

**Vodopostroba i odvodnja Pregrada d.o.o.**

Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada
tel: 049/376-126, fax: 049/377-447
e-mail: info@viop.hr
web: www.viop.hr

MB: 4146158, OIB: 73492360733
IBAN: HR9023400091110624262
Račun za naplatu vode:
HR6023400091510624284

Klasa: 406-01/18-01/06
Ur.broj:2214/3-01-18-01
Pregrada, 24.01.2018. godine

1. Podaci o naručitelju s kojim se sklapa ugovor:

VIOP D.O.O.
Stjepana Radića 17; 49218 Pregrada
OIB 73492360733
Telefon: 049/376-126; telefax: 049/377-447
Adresa elektroničke pošte info@viop.hr

2. Podaci o ovlaštenom naručitelju (provodi postupak u ime i za račun naručitelja VIOP d.o.o. do donošenja prijedloga Odluke o odabiru):

Niskogradnja d.o.o.
Stjepana Radića 17; 49218 Pregrada
OIB 23210692018

Kontakt osobe:

Vezano uz Poziv na dostavu Ponude

Tanja Kračun, mag. oec.

Telefon: 049/382-034

mail:

tanja.kracun@niskogradnjapregrada.hr

Vezano uz tehničku specifikaciju

Igor Cajhen, dipl. ing.

Telefon: 049/382-035

mail:

igor.cajhen@viop.hr

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i internog Pravilnika o jednostavnoj nabavi klasa: 406-01/18-01/01, ur.broj: 2214/3-01-18-01, od 01.01.2018. godine, objavljuje se

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U JEDNOSTAVNOJ NABAVI

3. **Predmet nabave** su VODOMJERI uključujući BAŽDARENJE, u količini procijenjenoj troškovnikom za godišnju isporuku. **Vodomjeri moraju biti kompatibilni** sa postojećim sustavom „M-Centar“ za radio prijenos, očitavanje i pohranjivanje podataka tvrtke VIOP d.o.o.
4. **Evidencijski broj nabave:** 4-18-BN
5. **Vrsta postupka nabave:** bagatelna nabava
6. **Procijenjena vrijednost nabave:** 199.000,00 kn
7. **Tehničke karakteristike predmeta nabave:**

Tehnički podaci za radio modul:

- Standardni komunikacijski protokol: Wireless M-Bus, OMS ili jednako vrijedno
- Frekvencija: 868,95 MHz
- Norma: EN 13757
- Radni vijek baterije: 10 godina
- Temperaturno radno područje: -20°C do +70°C
- Razred zaštite: IP 68
- Enkripcija radijskih poruka, zaštita od neovlaštenog očitavanja

Predmet nabave mora odgovarati tehničkim specifikacijama definiranim troškovnikom koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, gore navedenim zahtjevima i zahtjevima točke 11. Poziva na dostavu ponuda.

8. **Vrsta i količina:** Količine su definirane troškovnikom koji je sastavni dio Poziva. Količine su okvirnog karaktera iz razloga što se zbog prirode predmeta nabave ne mogu predvidjeti točne količine.
9. **Mjesto isporuke robe:** Pregrada, fco skladište Naručitelja.
Prilikom svake isporuke odabrani ponuditelj dužan je priložiti certifikate i ateste o sukladnosti.

10. **Rok isporuke:** Roba će se dobavljati sukcesivno, ovisno o potrebi Naručitelja u roku **3 dana** od dostave narudžbenice.
11. **Kao dokaze sposobnosti**, Ponuditelji su uz Ponudu dužni priložiti sljedeće isprave u neovjerenoj preslici:
- Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave. Ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana primitka poziva na dostavu ponuda.
 - Ponuditelj mora priložiti važeće tipsko odobrenje za sve vrste vodomjera koji se nude, izdano od Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili Potvrda o priznavanju valjanosti isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu (izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo).
 - Potvrda nadležnog instituta ili tijela za kontrolu kvalitete, o zdravstvenoj ispravnosti ponudene robe iz razloga mogućnosti korištenja u prehrambene svrhe prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, a koji je izdala nadležna institucija u RH (Zavod za javno zdravstvo).
 - Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice u ukupnom iznosu do 5.000,00 kn (s javno ovjerenim potpisom dužnika). Trajanje jamstva određuje se sukladno roku valjanosti ponude. Neovisno koje je sredstvo jamstva naručitelj definirao, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.
Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati i naplatiti u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti nabave u sljedećim slučajevima:
 - Odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
 - Nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika ukoliko bude traženo
 - Odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
 - Izjavu da će Naručitelju, prilikom sklapanja ugovora, dostaviti zadužnicu kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora u visini od 2% od ukupne vrijednosti ugovora
7. **Cijena predmeta nabave** utvrđuje se ponudom i troškovnikom koji su sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijena ponude je tijekom trajanja ugovora nepromjenjiva. Obrazac ponude i troškovnik potrebno je u potpunosti ispuniti i ovjeriti.
8. **Plaćanje:** u roku od 30 dana od dana dostave fakture. Na fakturi se obavezno treba navesti veza na klasu sklopljenog ugovora ili narudžbenice, temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15),
9. Ponuda mora biti uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da je onemogućeno naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude moraju se numerirati (redni broj/ukupan broj stranice). Prihvatljiva ponuda je ponuda koja potpuno udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim ovim pozivom.
10. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Niskogradnje d.o.o.: **S. Radića 17,49218 Pregrada**, s naznakom na omotnici „jednostavna nabava VODOMJERI“
11. **Rok za dostavu ponuda je 01.02.2018. godine do 11:30 sati. Otvaranje ponuda nije javno. O rezultatima nabave, Ponuditelji će dobiti pisanu obavijest.**
12. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

VIOP D.O.O.

Ovlašteni Naručitelj: Niskogradnja d.o.o., S. Radića 17; 49218 Pregrada, OIB
23210692018

PONUDBENI LIST

Na temelju poziva za dostavu ponuda za *nabavu VODOMJERA* od strane ovlaštenog
naručitelja Niskogradnja d.o.o., Pregrada dajemo sljedeću

P O N U D U

1. Naziv ponuditelja _____

Sjedište ponuditelja _____

OIB _____ broj žiro-računa _____

Je li ponuditelj u sustavu PDV-a _____

Kontakt osoba ponuditelja _____ Broj telefona _____

Broj faxesa _____ E-mail adresa: _____

2. CIJENA PONUDE BEZ PDV-a _____ kuna,

IZNOS PDV-a _____ kuna,

UKUPNA CIJENA _____ kuna.

SLOVIMA: _____

ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana

ROK PLAĆANJA: 30 dana

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe
ponuditelja

M.P.

IZJAVA

kojom izjavljujemo da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana, dostaviti Naručitelju u roku od deset dana od sklapanja ugovora, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini od 2% vrijednosti ugovora sa PDV-om.

M.P.

Ponuditelj:

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)

U _____, _____ 2018. Godine

SPECIFIKACIJA VODOMJERA

Br.	NAZIV	JED. MJ.	JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)	KOL.	UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
1	VODOMJER fi 20 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 3/4")	kom		4	
2	VODOMJER fi 20 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 3/4")	kom		4	
3	VODOMJER fi 25 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 1")	kom		20	
4	VODOMJER fi 25 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 1")	kom		330	
5	VODOMJER fi 32 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 5/4")	kom		4	
6	VODOMJER fi 32 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 5/4")	kom		4	
7	VODOMJER fi 40 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 7/4")	kom		4	
8	VODOMJER fi 40 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 7/4")	kom		4	
9	VODOMJER fi 50 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 2")	kom		4	
10	VODOMJER fi 50 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 2")	kom		4	
11	VODOMJER sa spojem na prirubnicu DN 50 mm s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača	kom		1	
12	VODOMJER sa spojem na prirubnicu DN 80 mm s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača	kom		1	
13	VODOMJER sa spojem na prirubnicu DN 100 mm s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača	kom		1	
14	VODOMJER sa spojem na prirubnicu DN 150 mm	kom		1	
15	TURBINSKI VODOMJER sa mogućnošću mjerenja malih protoka kao tip WOLMANN H5000 sa spojem na prirubnicu DN 50 mm	kom		1	
16	TURBINSKI VODOMJER sa mogućnošću mjerenja malih protoka kao tip WOLMANN H5000 sa spojem na prirubnicu DN 80 mm	kom		1	
17	TURBINSKI VODOMJER sa mogućnošću mjerenja malih protoka kao tip WOLMANN H5000 sa spojem na prirubnicu DN 100 mm	kom		1	
18	Baždarenje vodomjera 3/4"	kom		50	
19	Baždarenje vodomjera s radioodašiljačem 3/4"	kom		20	
20	Baždarenje vodomjera 1"	kom		10	

21	Baždarenje vodomjera 5/4"	kom		2	
22	Baždarenje vodomjera 6/4"	kom		2	
23	Baždarenje vodomjera 2"	kom		2	
				UKUPNO:	
				PDV 25%:	
				SVEUKUPNO:	