



## Vodopostroba i odvodnja Pregrada d.o.o.

Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada

tel: 049/376-126, fax: 049/377-447

e-mail: [info@viop.hr](mailto:info@viop.hr)

web: [www.viop.hr](http://www.viop.hr)

MB: 4146158, OIB: 73492360733

IBAN: HR9023400091110624262

Račun za naplatu vode:

HR6023400091510624284

Klasa: 406-01/19-01/03

Ur.broj:2214/3-01-19-01

Pregrada, 21.02.2019. godine

### 1. Podaci o naručitelju:

VIOP D.O.O.

Stjepana Radića 17; 49218 Pregrada

OIB 73492360733

Telefon: 049/376-126; telefax: 049/377-447

Adresa elektroničke pošte [info@viop.hr](mailto:info@viop.hr)

### 2. Kontakt osobe Naručitelja:

Vežano uz Poziv na dostavu Ponude

Tanja Kračun, mag. oec.

mail:

[tanja.kracun@niskogradnjapregrada.hr](mailto:tanja.kracun@niskogradnjapregrada.hr)

Vežano uz tehničku specifikaciju

Igor Cajhen, dipl. ing.

mail:

[igor.cajhen@viop.hr](mailto:igor.cajhen@viop.hr)

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i internog Pravilnika o jednostavnoj nabavi klasa: 406-01/18-01/01, ur.broj: 2214/3-01-18-01, od 01.01.2018. godine, objavljuje se

### POZIV NA DOSTAVU PONUDA U JEDNOSTAVNOJ NABAVI

- Predmet nabave** su VODOMJERI uključujući BAŽDARENJE, u količini procijenjenoj troškovnikom za godišnju isporuku. **Vodomjeri moraju biti kompatibilni** sa postojećim sustavom „M-Centar“ za radio prijenos, očitavanje i pohranjivanje podataka tvrtke VIOP d.o.o.
- Evidencijski broj nabave:** 01-19-JN
- Vrsta postupka nabave:** jednostavna nabava
- Procijenjena vrijednost nabave:** 199.000,00 kn
- Tehničke karakteristike predmeta nabave:**

Tehnički podaci za radio modul:

- Standardni komunikacijski protokol: Wireless M-Bus, OMS ili jednako vrijedno
- Frekvencija: 868,95 MHz
- Norma: EN 13757
- Radni vijek baterije: 10 godina
- Temperaturno radno područje: -20°C do +70°C
- Razred zaštite: IP 68
- Enkripcija radijskih poruka, zaštita od neovlaštenog očitavanja

Predmet nabave mora odgovarati tehničkim specifikacijama definiranim troškovnikom koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, gore navedenim zahtjevima i zahtjevima točke 11. Poziva na dostavu ponuda.

- Vrsta i količina:** Količine su definirane troškovnikom koji je sastavni dio Poziva. Količine su okvirnog karaktera iz razloga što se zbog prirode predmeta nabave ne mogu predvidjeti točne količine.
- Mjesto isporuke robe:** Pregrada, fco skladište Naručitelja.  
*Prilikom svake isporuke odabrani ponuditelj dužan je priložiti certifikate i ateste o sukladnosti.*
- Rok isporuke:** Roba će se dobavljati **sukcesivno**, ovisno o potrebi Naručitelja u roku **3 dana** od dostave narudžbenice.
- Kao dokaze sposobnosti**, Ponuditelji su uz Ponudu dužni priložiti sljedeće isprave u neovjerenoj preslici:
  - o Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave. Ako se isti ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski

subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana primitka poziva na dostavu ponuda.

- Ponuditelj mora priložiti važeće tipsko odobrenje za sve vrste vodomjera koji se nude, izdano od Državnog zavoda za mjeriteljstvo ili Potvrda o priznavanju valjanosti isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu (izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo).
  - Potvrda nadležnog instituta ili tijela za kontrolu kvalitete, o zdravstvenoj ispravnosti ponuđene robe iz razloga mogućnosti korištenja u prehrambene svrhe prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom, a koji je izdala nadležna institucija
  - Izjavu da će Naručitelju, prilikom sklapanja ugovora, dostaviti zadužnicu kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora u visini od 10% od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.
7. **Cijena predmeta nabave** utvrđuje se ponudom i troškovnikom koji su sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijena ponude je tijekom trajanja ugovora nepromjenjiva. Obrazac ponude i troškovnik potrebno je u potpunosti ispuniti i ovjeriti.
  8. **Plaćanje:** u roku od 30 dana od dana dostave fakture. Na fakturi se obavezno treba navesti veza na klasu sklopljenog ugovora ili narudžbenice, temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15),
  9. Ponude se dostavljaju skenirane mail-om na adresu [tanja.kracun@niskogradnjapregrada.hr](mailto:tanja.kracun@niskogradnjapregrada.hr) ili u zatvorenoj omotnici na adresu VIOP d.o.o.: **S. Radića 17,49218 Pregrada**, s naznakom na omotnici „**jednostavna nabava VODOMJERI**“. Za ponude dostavljene mail-om, naručitelj će pisanom potvrdom potvrditi primitak iste.
  10. **Rok za dostavu ponuda je 04.03.2019. godine do 09:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno. O rezultatima nabave, Ponuditelji će dobiti pisanu obavijest.**
  11. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

VIOP D.O.O.

Naručitelj: VIOP d.o.o., S. Radića 17; 49218 Pregrada

## PONUDBENI LIST

Na temelju poziva za dostavu ponuda za *nabavu VODOMJERA* dajemo sljedeću

### PONU DU

1. Naziv ponuditelja \_\_\_\_\_

Sjedište ponuditelja \_\_\_\_\_

OIB \_\_\_\_\_

broj žiro-računa \_\_\_\_\_

Je li ponuditelj u sustavu PDV-a \_\_\_\_\_

Kontakt osoba ponuditelja \_\_\_\_\_

Broj telefona \_\_\_\_\_

Broj faxa \_\_\_\_\_

E-mail adresa: \_\_\_\_\_

2. CIJENA PONUDE BEZ PDV-a \_\_\_\_\_ kuna,

IZNOS PDV-a \_\_\_\_\_ kuna,

UKUPNA CIJENA \_\_\_\_\_ kuna.

SLOVIMA: \_\_\_\_\_

ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana

ROK PLAĆANJA: 30 dana

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe  
ponuditelja

M.P. \_\_\_\_\_

## IZJAVA

kojom izjavljujemo da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude odabrana, dostaviti Naručitelju u roku od deset dana od sklapanja ugovora, jamstvo za dobro izvršenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u visini od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om.

*M.P.*

*Ponuditelj:*

\_\_\_\_\_  
*(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)*

*U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019. godine*

**PONUDBENI TROŠKOVNIK - VODOMJERI**

RBR	NAZIV	JED.MJ.	JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)	KOL.	UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
1	VODOMJER fi 20 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 3/4")	kom		20	
2	VODOMJER fi 20 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 3/4")	kom		130	
3	VODOMJER fi 25 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 1")	kom		20	
4	VODOMJER fi 25 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 1")	kom		20	
5	VODOMJER fi 32 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 5/4")	kom		2	
6	VODOMJER fi 32 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 5/4")	kom		2	
7	VODOMJER fi 40 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 7/4")	kom		2	
8	VODOMJER fi 40 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 7/4")	kom		2	
9	VODOMJER fi 50 mm sa kratkom spojnicom s radioodašiljačem-kompaktna izvedba (navojni spoj 2")	kom		2	
10	VODOMJER fi 50 mm sa kratkom spojnicom s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača-kompaktna izvedba (navojni spoj 2")	kom		2	
11	VODOMJER sa spojem na prirubnicu DN 50 mm s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača	kom		1	
12	VODOMJER sa spojem na prirubnicu DN 80 mm s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača	kom		1	
13	VODOMJER sa spojem na prirubnicu DN 100 mm s mogućnošću naknadne ugradnje radioodašiljača	kom		1	
14	VODOMJER sa spojem na prirubnicu DN 150 mm	kom		1	
15	TURBINSKI VODOMJER sa mogućnošću mjerenja malih protoka kao tip WOLMANN H5000 ili sličan sa spojem na prirubnicu DN 50 mm ( min. protok Q1 ≤100 l/h )	kom		1	
16	TURBINSKI VODOMJER sa mogućnošću mjerenja malih protoka kao tip WOLMANN H5000 ili sličan sa spojem na prirubnicu DN 80 mm ( min. protok Q1 ≤180 l/h )	kom		1	
17	TURBINSKI VODOMJER sa mogućnošću mjerenja malih protoka kao tip WOLMANN H5000 sa spojem na prirubnicu DN 100 mm ( min. protok Q1 ≤250 l/h )	kom		1	
18	Baždarenje, ispitivanje i ponovna ovjera vodomjera 3/4"	kom		1000	

19	Baždarenje, ispitivanje i ponovna ovjera vodomjeraa s radioodašiljačem ¾"	kom		100	
20	Baždarenje, ispitivanje i ponovna ovjera vodomjera 1"	kom		10	
21	Baždarenje, ispitivanje i ponovna ovjera vodomjera 5/4"	kom		10	
22	Baždarenje, ispitivanje i ponovna ovjera vodomjera 6/4"	kom		10	
23	Baždarenje, ispitivanje i ponovna ovjera vodomjera 2"	kom		10	
23	Servis, ispitivanje i ovjera vodomjera DN 25mm - SENSUS 420	kom		10	
23	Servis, ispitivanje i ovjera vodomjera DN 20mm - SENSUS 420	kom		10	
23	Spojnicica kratka komplet 3/4"	kom		100	
				UKUPNO:	
				PDV 25%:	
				SVEUKUPNO:	

---

M.P.

Ovjera ovlaštene osobe za zastupanje